

13.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;	регулярно		
13.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;	по мере необходимости		
13.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	по мере необходимости		
13.9.	Очистка и промывка водонапорных баков;	При проведении осмотров-2 раза в год		
13.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров-2 раза в год		
13.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров-2 раза в год		
14.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</b>		14089,23	2,92
14.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления;	1 раз в год		
14.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ;	1 раз в год		
14.3.	Удаление воздуха из системы отопления;	1 раз в год		
14.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год		
15.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</b>		386,01	0,08
15.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	При проведении осмотров-2 раза в год		
15.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;	При проведении осмотров-2 раза в год		
15.3.	Техническое обслуживание и ремонт электрощитовой, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;	При проведении осмотров-2 раза в год		
15.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования	При проведении осмотров-2 раза в год		
16.	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:</b>		1013,27	0,21
16.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;	не реже 1 раза в год		
16.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год		
16.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	немедленно		
16.4.	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	1 раз в год		
	<b>Итого по разделу II</b>		23739,39	4,92

### III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

17.	<b>Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>		1640,53	0,34
17.1.	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей	1 раз в пять дней		
17.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, половен дверей, дверных ручек;	1 раз в месяц		
17.3.	Мытье окон	2 раза в год		
17.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в пять дней		